

HNOJIVO ES**NPK(S) 8-24-24(-9)****Složení:**

	Obsah
Celkový dusík jako N v %	8,0
Fosfor jako P ₂ O ₅ rozpustný v neutrálním citranu amonném v %	24,0
Fosfor jako P ₂ O ₅ rozpustný ve vodě v %	21,0
Draslík rozpustný ve vodě jako K ₂ O v %	24,0
Síra rozpustná ve vodě jako SO ₃ v %	9,0

Čistá hmotnost:**balení – volně loženo****Výrobce:**

Zaklady Chemiczne „POLICE“ S.A., ul. Kuźnicka 1, Police, Polsko

Dodává:

HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, Pardubice – 530 02, Česká republika

Telefon: +420 466 613 181; Telefax: +420 466 613 182

E-mail: hokr@hokr.cz; Web: www.hokr.cz

Balení, skladování a doprava

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se používá k přípravě půdy k setí ozimých plodin nebo k jarnímu hnojení na vykrytí potřeby fosforu a draslíku. Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy.

Doporučené dávkování:

Kultura	Půdy se střední zásobou P,K kg/ha	Půdy s nízkou zásobou P,K kg/ha
Ozimá pšenice	250 - 350	300 - 500
Sladovnický ječmen	200 - 300	
Řepka		150 - 200
Cukrová řepa	100 - 200 (startovací)	300 - 500
Kukuřice	250 - 350	250 - 500
Slunečnice	250 - 450	

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Dráždí pokožku a sliznice, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21).

Je třeba dodržovat základy osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc

Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody

Požítí: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování nebo skladování v původních obalech.

Datum výroby:

Šarže: 0 (kontinuální výroba)